


# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## Болт

### Параметры


M6, M8, M10  
l=20/25/30/35 мм



## Гайка

### Параметры


M6, M8, M10



## Шайба плоская, плоская увеличенная

### Параметры


M6, M8, M10



## Анкер-цанга

### Параметры

M8/10×30  
M8/12×35  
M12/16×40



## Саморез

### Параметры

4,2×13/16/19/25



## Анкер забивной

### Параметры


M8/10×30  
M10/10×30



## Шпилька

### Параметры

M6, M8, M10, M12  
L=2 м



## Анкер-клин

### Параметры


6×40



## Гайка соединительная

### Параметры

M8, M10, M12



## Заклепка вытяжная

### Параметры


4,0×8  
4,0×10  
4,8×8



## Скоба зажимная

### Параметры


M8



## Струбцина монтажная

### Параметры


M8, M10



### Шина

#### Параметры


$h=20\text{ мм}$   
 $h=30\text{ мм}$



### Уголок соединительный

#### Параметры


№20:  $a=65\text{ мм}$ ,  
 $a=95\text{ мм}$   
№30:  $a=105\text{ мм}$



### Траверса

#### Параметры

$b=20/30\text{ мм}$   
 $a=38/40\text{ мм}$



### Перфорированная лента

#### Параметры


$h=20\text{ мм}$



### Хомут

#### Параметры


M8/10  
 $d=100-560\text{ мм}$



### Круг отрезной по металлу

#### Параметры

$125 \times 1,2 \times 22,23$   
 $125 \times 1,6 \times 22,23$   
 $230 \times 2,0 \times 22,23$   
 $230 \times 2,5 \times 22,23$



### Кронштейн L-образный с виброгашителем

#### Параметры

$21 \times 15 \times 13\text{ см}$



### Кронштейн Z-образный с виброгашителем

#### Параметры


$21 \times 15 \times 13\text{ см}$



### Кронштейн V-образный

#### Параметры

$19,8 \times 18,3 \times 13,5\text{ см}$   
 $31 \times 11 \times 15,5\text{ см}$



### Кронштейн V-образный с виброгашителем для профнастила M8/M10

#### Параметры

$19,8 \times 18,3 \times 13,5\text{ см}$   
 $31 \times 11 \times 15,5\text{ см}$



### Скотч алюминиевый, армированный

#### Параметры

$50 \times 50/75/100$



### Лента уплотнительная

#### Параметры


$5 \times 15$   
 $5 \times 20$   
 $4 \times 10$



### Герметик силиконовый

#### Параметры

прозрачный/  
белый




### Пистолет для герметика



### Диффузор прямоугольный

#### Параметры


4АПН/4АПР (с КРВ)  
300×300, 450×450,  
600×600



### Диффузор круглый

#### Параметры

DVS, DVS-P,  
ДПУ-М  
100, 125, 160,  
200, 250



### Сопло

#### Параметры


$d=100-400$  мм



### Шип самоклеящийся

#### Параметры


42×50×50 мм,  
51×50×50 мм



### Воздуховод гибкий теплоизолированный

#### Параметры


$d=102, 127, 160,$   
203, 254, 315, 355,  
406 мм,  $L=10$  м



### Воздуховод гибкий шумоизолированный

#### Параметры

$d=102, 127, 160,$   
203, 254, 315, 355,  
406 мм,  $L=10$  м



### Перчатки х/б с ПВХ 10 кл. 32 гр.

#### Параметры

4 нитки, пористая с одной стороны

